



# Die hält dicht:

Die neue Wasserpumpe im Zahnriemen Kit.



ContiTech

# WT 8610 D 03.14 (Gu) Klimaneutral gedruckt mit ContiTech Drucktüchern

### Warum sich Oualität und Präzision auszahlen:

## Neue Wasserpumpen im Zahnriemen Kit von ContiTech

### Gleitringdichtung.

Mit ihrer modernen Werkstoffkombination aus hartem Kohlenstoff und Siliciumcarbid hält sie so dicht wie noch nie – und das auch bei höchstem Druck und hohen Temperaturen.

### Pumpenrad.


Durch seine stabile Bauweise und die schaufelförmigen Lamellen ermöglicht das Pumpenrad ein Fördervolumen von bis zu 200 Litern pro Minute und sorgt so für Coolness im Motorraum.

### Integrallager \_

Es basiert auf einer Kombination aus Rollen- und Kugellagern, ist absolut verschleißfest und bewegt sich mit bis zu 7.000 Umdrehungen pro Minute. Ein Spezialfett macht es dabei leise und langlebig.

### Zahnscheibe \_

Gefertigt aus Sintermetall besitzt sie ein präzise ausgeformtes Zahnprofil. Dies gewährleistet einen optimalen Eingriff und beugt so dem Verschleiß des Steuerriemens vor.



### Auspacken, einbauen, sicher sein:

Profis wissen: Zahnriemen, Spann- und Umlenkrollen und die Wasserpumpe sollten immer gleichzeitig getauscht werden. Genau dafür gibt's das Zahnriemen Kit von ContiTech für alle gängigen Fahrzeugtypen. Das enthält neben Zahnriemen und Wasserpumpen auch alle Rollen und Kleinteile – natürlich in Erstausrüstungs-Qualität von ContiTech.



- Alles komplett: Keine Bestellung von Einzelteilen mehr
- Alles klar: Exakte Fahrzeug-Zuordnung aller Komponenten
- Alles effizient: Nur ein Lagerplatz notwendig
- Alles sicher: Ein Ansprechpartner für alle Komponenten





Zertifiziert nach









Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2014 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/discl\_de



ContiTech Antriebssysteme GmbH Hannover · Germany Techn. Hotline +49 (0)511 938-5178 aam@ptg.contitech.de · www.contitech.de/aam